

BEST PÅ PRIS! 5 ÅRS GARANTI!

125R



vogescandinavia.com



Voge 125R har blitt en favoritt etter introduksjonen i 2023. Voge sine ingeniører har virkelig jobbet for å gjøre 125R til en av de fremste lettvekterne i sin klasse. Her får du en væskekjølt ensylindret motor som yter 15 HK. 125R har et råtøft design og er utstyrt med oppned-dempere i front, LCD-skjerm med hvite bokstaver på svart panel, svingarm i unik stil og LED-belysning. Eksosanlegget er et smykke og det er skivebrems foran og bak. Prøvekjør og du blir overbevist!



TEKNISKE DATA 125R:

Motor	1 syl., 4-takt, væskekjølt	Akselavstand	1310 mm
Kubikk	124,8 cc	Sittehøyde	795 mm
Kompresjon	12:1	Bakkeklaring	160 mm
Effekt	14,7 HK (11 kw) / 9500	Tørrvekt	128 kg
Dreiemoment	12 Nm / 8000 omdr.	Bremser (foran/bak)	skive/skive
Starter	Elektrisk	Dekk foran	110/70-17
Tenningssystem	EFI	Dekk bak	140/60-17
Girkasse	6 gir	Tankvolum	10 liter
Drift	Kjede	Maks. hastighet	110 km/t
Størrelse (LxBxH) mm	1940x790x1065	Batteri	12V 6AH

42.900,-*

*Pris eks. lev. omk. Forbehold om endringer og trykkfeil.



BEST PÅ PRIS! 5 ÅRS GARANTI!



SR1 ADV

vogescandinavia.com

NYHET!



Den nye SR1 ADV 125 er Voges svar på crossover scootersegmentet «All-terreng», der du kan bryte grensene som er satt av asfaltsveien, og nyte livet på grusveier!

Utstyrt med den bensingjerrige EFI-motoren med væskekjøling kommer denne nyheten med rått design, elektrisk justerbar vindskjerm, gassstøtdempere med lang fjæringsvei, stor bensintank, crossover-dekk og nytt instrumentpanel med fargeskjerm, mobiltilkobling og forenklet "turn-by-turn" GPS-navigasjon.

TEKNISKE DATA SR1 ADV:

Motor	1 syl., 4-takt, væskekjølt	Akselavstand	1330 mm
Kubikk	124.9 cc	Sittehøyde	810 mm
Kompresjon	11:1	Bakkeklaring	160 mm
Effekt	11.4 HK (8.5 kw)/8500 om.	Tørrvekt	135 kg
Dreiemoment	11 Nm / 6500 omdr.	Bremser (foran/bak)	skive/skive
Starter	Elektrisk	Dekk foran	110/80-14
Tenningsystem	EFI	Dekk bak	130/70-13
Girkasse	Automat	Tankvolum	9 liter
Drift	CVT	Maks. hastighet	95 km/t
Størrelse (LxBxH) mm	1950x770x1300	Batteri	12V 8AH



39.900,-*



*Pris eks. lev. omk. Forbehold om endringer og trykkfeil.

BEST PÅ PRIS! 5 ÅRS GARANTI!



300RALLY

vogescandinavia.com



En lett bøllete adventurer som fungerer like bra på vei som offroad. 300Rally er nå utstyrt med ny girsjalter og LED-lys foran og bak. En stabil opp-ned gaffel i front gir lang fjæringsvei. For å kunne fungere godt i utmark har 300Rally hele 28 cm bakkeklaring. Dette er en lett, enkel adventure/enduro som vil skåre høyt i underholdningsbransjen. Vindskjerm sørger for god beskyttelse mot fartsvind og den lekne ensylindrede motoren har kreftene som trengs enten du er på asfalt eller grus. Nå med bensinmåler!



TEKNISKE DATA 300GY RALLY:

Motor	1 syl., 4-takt, væskekjølt	Akselavstand	1470 mm
Kubikk	292 cc	Sittehøyde	850 mm
Kompresjon	11:1	Bakkeklaring	280 mm
Effekt	29 HK (21 kw) / 8500 omdr.	Tørrvekt	160 kg
Dreiemoment	25 Nm / 7000 omdr.	Bremser (foran/bak)	skive/skive
Starter	Elektrisk	Dekk foran	80/100-21
Tenningsystem	EFI	Dekk bak	120/90-18
Girkasse	6 gir	Tankvolum	12.5 liter
Drift	Kjede	Maks. hastighet	130 km/t
Størrelse (LxBxH) mm	2165x816x1425	Batteri	12V 7AH



62.900,-*

*Pris eks. lev. omk. Forbehold om endringer og trykkfeil.



BEST PÅ PRIS! 5 ÅRS GARANTI!



vogescandinavia.com

500AC



500AC er en villbasse forkledd i nostalgisk design. Motoren på 471 cc er ekstremt potent og vil sannsynligvis gi deg gåsehud samt et bredt glis inne i hjelmen. Linjene er klassiske, stilingen er moderne med meget bra komponenter som gjør dette til et av de beste kjøpene i mellomklassen. Velg 500AC hvis du skal kjøre med stil og komfort, i tillegg til alle de lange blickene...



TEKNISKE DATA 500AC:

Motor	2 syl., 4-takt, væskekjølt	Akselavstand	1450 mm
Kubikk	471 cc	Sittehøyde	795 mm
Kompresjon	10.7:1	Bakkeklaring	162 mm
Effekt	47 HK (34.5 kw) / 8500	Tørrvekt	185 kg
Dreiemoment	43 Nm / 7000 omdr.	Bremser (foran/bak)	Dobbel skive/skive
Starter	Elektrisk	Dekk foran	120/70-17
Tenningsystem	EFI	Dekk bak	160/60-17
Girkasse	6 gir	Tankvolum	19 liter
Drift	Kjede	Maks. hastighet	160 km/t
Størrelse (LxBxH) mm	2100X770X1090	Batteri	12V 10AH



74.900,-*

*Pris eks. lev. omk. Forbehold om endringer og trykkfeil.



BEST PÅ PRIS! 5 ÅRS GARANTI!



vogescandinavia.com

DS525X



DS525X er en kjøremaskin som bringer deg dit du vil og er smidig i bytrafikk! Den nye motoren på 494cc har et sterkt dreiemoment og oser av kraft i alle kjøresituasjoner. Her får du også dobbel sikkerhet med ABS-bremser og Traction Control System (TCS). LCD-fargeinstrumentet på 7 tommer gir deg all info du trenger. Vindskjermen er justerbar med et enkelt håndgrep. Nå med lys rundt brytere.



TEKNISKE DATA DS525X:

Motor	2 syl., 4-takt, væskekjølt	Akselavstand	1450 mm
Kubikk	494 cc	Sittehøyde	810 mm
Kompresjon	11.5:1	Bakkeklaring	200 mm
Effekt	47 HK (35 kw) / 8500 omdr.	Tørrvekt	190 kg
Dreiemoment	50.5 Nm / 7000 omdr.	Bremser (foran/bak)	dobbel skive/skive
Starter	Elektrisk	Dekk foran	110/80-19
Tenningsystem	EFI	Dekk bak	150/70-17
Girkasse	6 gir	Tankvolum	16.5 liter
Drift	Kjede	Maks. hastighet	160 km/t
Størrelse (LxBxH) mm	2215x840x1365	Batteri	12V 10AH



89.900,-*

*Pris eks. lev. omk. Forbehold om endringer og trykkfeil.



BEST PÅ PRIS! 5 ÅRS GARANTI!



DS625X

vogescandinavia.com

NYHET!



Designet for å være din beste allierte i ethvert terreng, kombinerer DS625X kraft, avansert teknologi og et robust design til bykjøring, asfaltveier samt de krevende grusveiene. Utstyrt med 19" slangeløse eikehjul foran og 17" bak, justerbare fjæringer med lang vandring og motordeksel. Utstyrt med lys rundt brytere. Avansert kjørekontroll med bl.a. flere kjøremoduser, traction control og ABS som kan kobles ut. LCD-fargepanel med integrert navigasjon, dekktrykksensorer og kraftig LED-belysning med tåkelys. Nyheten DS625X er utstyrt med dash-kamera!!

TEKNISKE DATA DS625X:

Motor	2 syl., 4-takt, væskekjølt	Akselavstand	1456 mm
Kubikk	581 cc	Sittehøyde	835 mm
Kompresjon	11.5:1	Bakkeklaring	220 mm
Effekt	63 HK (47 kw) / 9000 om.	Kjøreklar vekt	191 kg
Dreiemoment	57 Nm / 6500 omdr.	Bremser (foran/bak)	dobbel skive/skive
Starter	Elektrisk	Dekk foran	110/80-19
Tenningsystem	EFI	Dekk bak	150/70-17
Girkasse	6 gir	Tankvolum	16.5 liter
Drift	Kjede	Maks. hastighet	170 km/t
Størrelse (LxBxH) mm	2230x860x1390	Batteri	12V 10AH



105.900,-*



*Pris eks. lev. omk. Forbehold om endringer og trykkfeil.

BEST PÅ PRIS! 5 ÅRS GARANTI!



vogescandinavia.com

625R

NYHET!



Den er naken og rå! En ekte streetfighter med ny og kraftigere tosylindret motor på 581cc med en effekt på 64,3 HK (48 kW). Prøv den og den vil imponere deg!

KYB leverer justerbare støtdempere foran og bak. Sykkelen er også utstyrt med NISSIN sine skivebremses foran og bak. Setet er smalt, noe som gir bedre fotkontroll.

Nyheten 625R er utstyrt med rått eksoanlegg som produserer en rå og fyldig lyd. LDC-Instrumentpanel med klar skjerm, som er praktisk og nyttig.

TEKNISKE DATA 625R:

Motor	2 syl., 4-takt, væskekjølt	Akselavstand	1445 mm
Kubikk	581 cc	Sittehøyde	795 mm
Kompresjon	11.5:1	Bakkeklaring	160 mm
Effekt	64 HK (48 kw) / 9000 om.	Tørrvekt	198 kg
Dreiemoment	58 Nm / 6500 omdr.	Bremser (foran/bak)	dobbel skive/skive
Starter	Elektrisk	Dekk foran	120/70-17
Tenningsystem	EFI	Dekk bak	160/60-17
Girkasse	6 gir	Tankvolum	16.5 liter
Drift	Kjede	Maks. hastighet	175 km/t
Størrelse (LxBxH) mm	2100×770×1090mm	Batteri	12V 10AH



89.900,-*



*Pris eks. lev. omk. Forbehold om endringer og trykkfeil.

BEST PÅ PRIS! 5 ÅRS GARANTI!



vogescandinavia.com

DS900X



I hjertet av den nye Voge DS900X er en 895cc, væskekjølt, drivstoffinnsprøytet, parallell-motor med en maksimal ytelse på 95,2 HK og dreiemoment på 95 NM. Voge har også tatt i bruk førsteklasses teknologi for DS900X, og tilbyr fire kjøremoduser og er utstyrt med bl.a. Dashkamera, Traction Control, Quickshifter, varmeholker og varme i setet. Motoren er ikke den eneste likheten mellom DS900X og BMW F 900/850 GS. Her finner du opp-ned forgaffel med 21 tommer hjul foran og 17 tommer bak. Brembo leverer doble radiale monterte bremses foran og en enkel flytende skive bak.

TEKNISKE DATA DS900X:

Motor	2 syl., 4-takt, væskekjølt	Akselavstand	1580 mm
Kubikk	895 cc	Sittehøyde	825 mm
Kompresjon	13.1:1	Bakkeklaring	190 mm
Effekt	95.2 HK (70 kw) / 8250 om.	Tørrvekt	218 kg
Dreiemoment	95 Nm / 6250 omdr.	Bremser (foran/bak)	dobbel skive/skive
Starter	Elektrisk	Dekk foran	90/90-21
Tenningsystem	EFI	Dekk bak	150/70-17
Girkasse	6 gir	Tankvolum	17 liter
Drift	Kjede	Maks. hastighet	210 km/t
Størrelse (LxBxH) mm	2325x940x1420	Batteri	12V 12AH



162.900,-*



*Pris eks. lev. omk. Forbehold om endringer og trykkfeil.